

Ceník betonů, dopravy, čerpání a služeb 2019

Výroba a distribuce certifikovaných betonových směsí dle ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404 (tab. F.1.1)

třída betonu	stupeň vlivu prostředí	číslo receptury	konzistence	čerpateľnost	max zrno	cena / m ³ bez DPH
C-/5		105 020 010	S 1-2	ne	16mm	1 231 Kč
C-/7,5		107 510 520 530	S 1-3	ne	16mm	1 348 Kč
C8/10		110 010 020 030	S 1-3	ne	16mm	1 396 Kč
C12/15	X0	215 010 020 030	S 1-3	od S3	16mm	1 514 Kč
C12/15	X0	215 110 120 130	S 1-3	od S3	8mm	1 568 Kč
C12/15	X0	215 210 220 230	S 1-3	od S3	16mm 1/2	1 536 Kč
C12/15	X0	215 310 320 330	S 1-3	od S3	16mm 1/3	1 553 Kč
C16/20	X0	220 010 020 030	S 1-3	od S3	16mm	1 636 Kč
C16/20	XC1	220 111 121 131	S 1-3	od S3	16mm	1 666 Kč
C16/20	XC2	220 211 221 231	S 1-3	od S3	16mm	1 681 Kč
C16/20	X0	220 311 321 331	S 1-3	od S3	8mm	1 706 Kč
C16/20	X0	220 411 421 431	S 1-3	od S3	16mm 1/2	1 670 Kč
C16/20	X0	220 511 521 531	S 1-3	od S3	16mm 1/3	1 686 Kč
C20/25	X0	225 010 020 030	S 1-3	od S3	16mm	1 716 Kč
C20/25	XC1	225 111 121 131	S 1-3	od S3	16mm	1 748 Kč
C20/25	XC2	225 211 221 231	S 1-3	od S3	16mm	1 772 Kč
C20/25	XC3	225 311 321 331	S 1-3	od S3	16mm	1 772 Kč
C20/25	X0	225 411 421 431	S 1-3	od S3	8mm	1 778 Kč
C20/25	X0	225 511 521 531	S 1-3	od S3	16mm 1/2	1 737 Kč
C20/25	X0	225 611 621 631	S 1-3	od S3	16mm 1/3	1 757 Kč
C20/25	X0	225 731 741 751	S 3-5	od S3	16mm	1 834 Kč
C25/30	X0	230 010 020 030	S 1-3	od S3	16mm	1 813 Kč
C25/30	XC1	230 111 121 131	S 1-3	od S3	16mm	1 832 Kč
C25/30	XC2	230 211 221 231	S 1-3	od S3	16mm	1 854 Kč
C25/30	XC3	230 311 321 331	S 1-3	od S3	16mm	1 854 Kč
C25/30	XC4	230 411 421 431	S 1-3	od S3	16mm	1 888 Kč
C25/30	XD1	230 511 521 531	S 1-3	od S3	16mm	1 854 Kč
C25/30	XD2	230 611 621 631	S 1-3	od S3	16mm	1 905 Kč
C25/30	XF1	230 711 721 731	S 1-3	od S3	16mm	1 905 Kč
C25/30	XA1	230 811 821 831	S 1-3	od S3	16mm	1 905 Kč
C25/30	XF2	230 914 924 934	S 1-3	od S3	16mm	1 932 Kč
C25/30	XA2*	230 1014 1024 1034	S 1-3	od S3	16mm	1 946 Kč
C25/30	XF3	230 1114 1124 1134	S 1-3	od S3	16mm	1 946 Kč
C25/30	X0	230 1211 1221 1231	S 1-3	od S3	8mm	1 895 Kč
C25/30	X0	230 1311 1321 1331	S 1-3	od S3	16mm 1/2	1 852 Kč
C25/30	X0	230 1411 1421 1431	S 1-3	od S3	16mm 1/3	1 885 Kč
C25/30	X0	230 1531 1541 1551	S 3-5	od S3	16mm	1 997 Kč

třída betonu	stupeň vlivu prostředí	číslo receptury	konzistence	čerpateľnost	max zrno	cena / m ³ bez DPH
C30/37	X0	237 011 021 031	S 1-3	od S3	16mm	1 990 Kč
C30/37	XC1	237 111 121 131	S 1-3	od S3	16mm	1 990 Kč
C30/37	XC2	237 211 221 231	S 1-3	od S3	16mm	2 007 Kč
C30/37	XC3	237 311 321 331	S 1-3	od S3	16mm	2 007 Kč
C30/37	XC4	237 411 421 431	S 1-3	od S3	16mm	2 026 Kč
C30/37	XD1	237 511 521 531	S 1-3	od S3	16mm	2 007 Kč
C30/37	XD2	237 611 621 631	S 1-3	od S3	16mm	2 048 Kč
C30/37	XF1	237 711 721 731	S 1-3	od S3	16mm	2 048 Kč
C30/37	XF2	237 814 824 834	S 1-3	od S3	16mm	2 093 Kč
C30/37	XA1	237 911 921 931	S 1-3	od S3	16mm	2 093 Kč
C30/37	XF3	237 1014 1024 1034	S 1-3	od S3	16mm	2 109 Kč
C30/37	XF4	237 1114 1124 1134	S 1-3	od S3	16mm	2 129 Kč
C30/37	XA2*	237 1214 1224 1234	S 1-3	od S3	16mm	2 144 Kč
C30/37	XD3	237 1311 1321 1331	S 1-3	od S3	16mm	2 160 Kč
C30/37	XA3*	237 1414 1424 1434	S 1-3	od S3	16mm	2 160 Kč
C30/37	X0	237 1511 1521 1531	S 1-3	od S3	8mm	2 180 Kč
C35/45	X0	245 011 021 031	S 1-3	od S3	16mm	2 163 Kč
C35/45	XC1	245 111 121 131	S 1-3	od S3	16mm	2 163 Kč
C35/45	XC2	245 211 221 231	S 1-3	od S3	16mm	2 180 Kč
C35/45	XC3	245 311 321 331	S 1-3	od S3	16mm	2 180 Kč
C35/45	XC4	245 411 421 431	S 1-3	od S3	16mm	2 246 Kč
C35/45	XD1	245 511 521 531	S 1-3	od S3	16mm	2 180 Kč
C35/45	XD2	245 611 621 631	S 1-3	od S3	16mm	2 272 Kč
C35/45	XF1	245 711 721 731	S 1-3	od S3	16mm	2 272 Kč
C35/45	XA1	245 811 821 831	S 1-3	od S3	16mm	2 417 Kč
C35/45	XF2	245 914 924 934	S 1-3	od S3	16mm	2 417 Kč
C35/45	XF3	245 1014 1024 1034	S 1-3	od S3	16mm	2 446 Kč
C35/45	XF4	245 1114 1124 1134	S 1-3	od S3	16mm	2 446 Kč
C35/45	XD3	245 1311 1321 1331	S 1-3	od S3	16mm	2 486 Kč
C45/55	X0	255 011 021 031	S 1-3	od S3	16mm	2 572 Kč
C45/55	XC1	255 111 121 131	S 1-3	od S3	16mm	2 572 Kč
C45/55	XC2	255 211 221 231	S 1-3	od S3	16mm	2 599 Kč
C45/55	XC3	255 311 321 331	S 1-3	od S3	16mm	2 599 Kč
C45/55	XC4	255 411 421 431	S 1-3	od S3	16mm	2 614 Kč
C45/55	XD1	255 511 521 531	S 1-3	od S3	16mm	2 599 Kč
C45/55	XD2	255 611 621 631	S 1-3	od S3	16mm	2 645 Kč
C45/55	XF1	255 711 721 731	S 1-3	od S3	16mm	2 645 Kč
C45/55	XA1	255 811 821 831	S 1-3	od S3	16mm	2 670 Kč
C45/55	XD3	255 911 921 931	S 1-3	od S3	16mm	2 741 Kč

* odběratel upřesní mezní hodnoty pro stupně chemického působení zeminy a podzemní vody (výsledek měření)

stupně konzistence ČSN EN 206

S1 zavlhlá 10-40mm
 S2 měkká 50-90mm
 S3 velmi měkká 100-150mm
 S4 tekutá 160-210mm
 S5 velmi tekutá 220mm a více

stupně vlivu prostředí

X0 – bez nebezpečí koroze nebo narušení
 XC – s nebezpečím koroze vlivem karbonatce
 XD – koroze vlivem chloridů, ne však z mořské vody
 XF – střídavé působení mrazu a rozmrazování (mraz. cykly)
 XA – stupeň vlivu prostředí při chemickém působení

Cementové mazaniny

cementová mazanina	číslo receptury	konzistence	čerpatelnost	max zrno	cena / m ³ bez DPH
CM 10	310 010 020	S 1-2	ne	4mm	1 391 Kč
CM 12,5	312 510 520	S 1-2	ne	4mm	1 465 Kč
CM 15	315 010 020	S 1-2	ne	4mm	1 515 Kč
CM 20	320 010 020	S 1-3	ne	4mm	1 610 Kč
CM 25	325 010 020	S 1-3	od S3	4mm	1 732 Kč
CM 30	330 010 020	S 1-3	od S3	4mm	1 842 Kč

Směsi stmelené cementem

název	číslo receptury	technické normy	čerpatelnost	poznámka	cena / m ³ bez DPH
MZK	400 010	ČSN EN 13285	ne	max. 16 mm S1	820 Kč
SC C8/10	401 110	ČSN EN 14227-1	ne		1 070 Kč
MCB	402 110	ČSN 73 6124-2	ne	mezerovitý beton	1 295 Kč
CM10 pro ŠCM	403 140	ČSN 73 6127-1	ne	0-4 mm	1 850 Kč

Doprava

autodomíhávače sazba za 1km dle vytížení

do 5m ³	33 Kč
6m ³	40 Kč
7m ³	46 Kč
8m ³	53 Kč
9m ³	60 Kč

sklápěče

dle vytížení

do 7t	25 Kč
do 30t	32 Kč

nakládka, vykládka, mytí každých 15 min.

60 Kč
72 Kč
84 Kč
96 Kč
108 Kč

vykládka nad 60 min. každých 15 min.

150 Kč
150 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč

Čerpadla betonu

typ čerpadla

sazba za 1km

sazba za 1 hod.

sazba za 1 hod. použití nástavného potrubí 1bm

PUMI 25m 7m ³	32/58 Kč*
31m	32 Kč
36m	32 Kč

1 600 Kč
1 800 Kč
1 900 Kč

15 Kč
15 Kč
15 Kč

* bez transportu betonové směsi je účtována sazba 32Kč/km

Sypké materiály a ostatní zboží

název	MJ	cena
písek frakce 0-4mm	t	260 Kč
drť frakce 4-8mm	t	430 Kč
drť frakce 8-16mm	t	410 Kč
drť frakce 11-22mm	t	380 Kč
drť frakce 16-22mm	t	400 Kč
šterkodrť 0-32mm	t	280 Kč
šterkodrť 0-63mm	t	290 Kč
šterkodrť 32-63mm	t	390 Kč
kačírek frakce 4-32mm	t	230 Kč
kačírek frakce 32-100mm+	t	230 Kč
krystalizační přísada	kg	150 Kč
plastifikátor zn. CHRYSO	kg	40-50 Kč
urychlovač tuhnutí zn. CHRYSO	kg	45-55 Kč

Prefa výrobky

druh	MJ	cena
betonové dlaždice 50x50x6cm	ks	39 Kč
podhrabová deska 2m	ks	278 Kč
podhrabová deska 2,5m	ks	364 Kč
podhrabová deska 3m	ks	438 Kč
sloupek plotový 220/8/8	ks	159 Kč
sloupek plotový 260/8/8	ks	194 Kč
sloupek plotový 280/8/8	ks	206 Kč
sloupek plotový 220/12/12	ks	206 Kč
sloupek plotový 280/12/12	ks	249 Kč
sloupek rohový 280/8/8	ks	216 Kč
vzpěra 230/7/7	ks	159 Kč

ceny bez DPH

Informace pro odběratele

1. Bet. směsi vyrábíme a dodáváme v souladu s ustanovením ČSN EN 206, ČSN P 73 2404 tab. F.1.1 a všeobecných prodejních a platebních podmínek firmy Betostav CZ s.r.o., které jsou k dispozici na našich provozovnách.
2. Podáním objednávky souhlasí kupující s jejich platností. Upřesnění požadavků se provádí do 12 hodin předcházejícího dne přímo na betonárně nebo telefonicky. Čerpadla betonu a větší dodávky se objednávají minimálně 3 dny předem. Odběratel zodpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky i za případné znečištění veřejného prostoru vozidly dodavatele vyjíždějícími ze stavby. Případné zrušení dodávky nebo změnu termínu oznamte osobně nebo telefonicky včas.
3. Objednávky betonu nebo dalších služeb podávejte osobně, telefonicky, emailem nebo poštou. V případě, že se rozhodnete využít našich služeb, prosíme o dodání:
 - výpis z obchodního rejstříku (u právn. osob), živnostenského listu (u fyzických osob)
 - osvědčení o registraci k daním
 - objednávku (možnost i celoroční)
4. Při denním upřesnění objednávky uvádějte:
 - požadovaný druh betonu, číslo receptury a název betonové směsi
 - objem dodávek, konzistenci, max. zrno kameniva
 - způsob ukládání směsi, počátek a rychlost betonáže
 - případné další údaje upřesňující objednávku

Kontrola kvality a její dokladování je zahrnuto v ceně dodávky. Jako atest kvality předáváme odběratelům na vyžádání a po plné úhradě dodávky souhrnné měsíční protokoly o kontrolních zkouškách pevnosti v tlaku ve stáří 28 dnů provedených akreditovanou zkušebnou.

5. Betonové směsi, cementové mazaniny a další výrobky vyrábíme z cementu: CEM II/A-LL 42,5R, CEM I 52,5N, CEM I 42,5R, CEM I 42,5N, CEM III/A 32,5-svc
Příklady do betonu používáme výrobky značky CHRYSO
6. Čerpání betonu je účtováno po ¼ hod a celkový čas je počítán od příjezdu čerpadla po odjezd čerpadla.